

XPRESSIF

Mur courbe tubulaire

7-10 min

Il est extrêmement facile et rapide de créer un espace de discussion avec les murs tubulaires courbes. Sa chaussette textile épouse parfaitement les lignes courbes et l'option occultante offre une polyvalence supplémentaire.

Caractéristiques




- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Disponible aux formats 2 m, 2,40 m et 3 m
- Tube de renfort interne
- Kit d'extension de 400 mm inclus pour augmenter la hauteur
- Sac de transport en nylon matelassé inclus

Atouts produit

- Hauteur de 2 m et 2,40 m en ajoutant le kit d'extension 400 mm inclus
- Assemblage entièrement sans outils et système de repérage numéroté
- Renouvellement du message illimité
- Disponible en 6 dimensions : (L) 2000 / 2400 / 3000 x (H) 2000 / 2400 mm
- Communication recto verso pour une meilleure visibilité

Support d'impression

- Maille tissu stretch 180 gr B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par zip
- Option impression chaussette recto verso
- Option ajout occultant pour apporter une opacité aux visuels clairs ou soumis à une forte exposition lumineuse



Kit d'extension
hauteur 400 mm




Sections à élastique
numérotées avec
boutons poussoirs



Sac en nylon
matelassé

XPRESSIF
Mur courbe tubulaire

Structures



Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
CB1.2.200	XPRESSIF Mur courbe tubulaire 2000 mm	Aluminium et métal	3,5	700	200	220	4,5
CB1.2.240	XPRESSIF Mur courbe tubulaire 2400 mm	Aluminium et métal	3,7	900	200	220	4,7
CB1.2.300	XPRESSIF Mur courbe tubulaire 3000 mm	Aluminium et métal	4,1	1000	200	220	5,1

XPRESSIF

Mur courbe tubulaire

Visuels - Hauteur 2000 mm

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Xstretch - Maille extensible B-s1, d0				
VCB1.2.200X20.1	Visuel mur courbe 2000 x 2000 mm	2000	2000	1,5
VCB1.2.240X20.1	Visuel mur courbe 2400 x 2000 mm	2400	2000	1,8
VCB1.2.300X20.1	Visuel mur courbe 3000 x 2000 mm	3000	2000	2,3
VCB1.2.200X20.1D	Visuel mur courbe 2000 x 2000 mm RV	2000	2000	1,5
VCB1.2.240X20.1D	Visuel mur courbe 2400 x 2000 mm RV	2400	2000	1,8
VCB1.2.300X20.1D	Visuel mur courbe 3000 x 2000 mm RV	3000	2000	2,3
Xstretch - Maille extensible B-s1, d0 avec occultant				
VCB1.2.200X20.1.5	Visuel occultant mur courbe 2000 x 2000 mm	2000	2000	2,0
VCB1.2.240X20.1.5	Visuel occultant mur courbe 2400 x 2000 mm	2400	2000	2,4
VCB1.2.300X20.1.5	Visuel occultant mur courbe 3000 x 2000 mm	3000	2000	3,0
VCB1.2.200X20.1.5D	Visuel occultant mur courbe 2000 x 2000 mm RV	2000	2000	2,0
VCB1.2.240X20.1.5D	Visuel occultant mur courbe 2400 x 2000 mm RV	2400	2000	2,4
VCB1.2.300X20.1.5D	Visuel occultant mur courbe 3000 x 2000 mm RV	3000	2000	3,0

Visuels - Hauteur 2400 mm (avec kit extension inclus)

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Xstretch - Maille extensible B-s1, d0				
VCB1.2.200X24.1	Visuel mur courbe 2000 x 2400 mm	2000	2400	1,8
VCB1.2.240X24.1	Visuel mur courbe 2400 x 2400 mm	2400	2400	2,2
VCB1.2.300X24.1	Visuel mur courbe 3000 x 2400 mm	3000	2400	2,7
VCB1.2.200X24.1D	Visuel mur courbe 2000 x 2400 mm RV	2000	2400	1,8
VCB1.2.240X24.1D	Visuel mur courbe 2400 x 2400 mm RV	2400	2400	2,2
VCB1.2.300X24.1D	Visuel mur courbe 3000 x 2400 mm RV	3000	2400	2,7
Xstretch - Maille extensible B-s1, d0 avec occultant				
VCB1.2.200X24.1.5	Visuel occultant mur courbe 2000 x 2400 mm	2000	2400	2,4
VCB1.2.240X24.1.5	Visuel occultant mur courbe 2400 x 2400 mm	2400	2400	2,9
VCB1.2.300X24.1.5	Visuel occultant mur courbe 3000 x 2400 mm	3000	2400	3,6
VCB1.2.200X24.1.5D	Visuel occultant mur courbe 2000 x 2400 mm RV	2000	2400	2,4
VCB1.2.240X24.1.5D	Visuel occultant mur courbe 2400 x 2400 mm RV	2400	2400	2,9
VCB1.2.300X24.1.5D	Visuel occultant mur courbe 3000 x 2400 mm RV	3000	2400	3,6

*format visible du visuel

XPRESSIF

Mur courbe tubulaire

Applications



Stand pré-construit











Espace de discussion

XPRESSIF

Mur courbe tubulaire

Notice d'assemblage



i

Pour passer de 2 000 mm à 2 400 mm de haut, ajouter le kit d'extension 400 mm fourni avec la structure*.

To increase the height from 2 000 mm to 2 400 mm, add the 400 mm extension kit supplied with the structure*.