

## XPRIM 1 et 2

### Mât plume et mât goutte

 10 min

Une des gammes de drapeaux les plus populaires du marché grâce à son excellente résistance aux intempéries et son rapport qualité prix imbattable. A compléter avec un large choix d'embases.

### Caractéristiques

- Plusieurs hauteurs disponibles de 1,90 m à 4,65 m
- Deux formes disponibles : plume et goutte
- Mât léger en aluminium avec flèche en aluminium (sauf pour le plume 2,40 m et goutte 1,90 m : flèche en fibre de verre)
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie
- Sac de transport avec porte étiquette inclus
- Utilisation en intérieur et extérieur

### Atouts produit

- Option visuel recto verso
- Le mât à élastique facilite le rangement et limite la perte des éléments
- Proposé avec une large gamme d'embases adaptées à chaque besoin

### Support d'impression

- Maille drapeau traversante 110 gr M1
- Ajout d'un occultant intercalaire pour l'option recto/verso
- Maille drapeau éco-responsable, issue du recyclage, disponible sur demande
- Impression en sublimation
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie




Fixation de la voile avec cordelette cousue




Mâts emboîtables à élastique



Fixation de la voile par tension avec le crochet




Ganse élasthanne noire



Embouts de protection de la flèche

## XPRIM 1 et 2 Mât plume et mât goutte

### Structures



Référence	Désignation	Résistance max. au vent	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
					L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BA1.1.200.2	XPRIM 1 Mât plume 2 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,0	1500	120	120	1,0
BA1.1.240.2	XPRIM 1 / 2 Mât plume 2,40 m / goutte 1,90 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en fibre de verre	1,0	1500	120	120	1,0
BA1.1.308.2	XPRIM 1 Mât plume 3,08 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,3	1500	120	120	1,3
BA1.1.351.2	XPRIM 1 Mât plume 3,51 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,5	1500	120	120	1,5
BA1.1.465.2	XPRIM 1 Mât plume 4,65 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,8	1500	120	120	1,8


## XPRIM 1 et 2 Mât plume et mât goutte

### Visuels

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)*	Poids brut (kg)
<b>Xflag - Maille traversante</b>				
VBA1.1.200.2	Voile plume 2 m	500	1714	0,3
VBA1.1.240.2	Voile plume 2,40 m	520	1836	0,3
VBA1.1.308.2	Voile plume 3,08 m	700	2630	0,5
VBA1.1.351.2	Voile plume 3,50 m	770	2990	0,6
VBA1.1.465.2	Voile plume 4,65 m	860	4060	0,8
VBA1.2.190.2	Voile goutte 1,90 m	500	1500	0,3
<b>Xflag - Maille traversante avec occultant</b>				
VBA1.1.200.2.6D	Voile plume 2 m RV	500	1714	0,6
VBA1.1.240.2.6D	Voile plume 2,40 m RV	520	1836	0,9
VBA1.1.308.2.6D	Voile plume 3,08 m RV	700	2630	1,0
VBA1.1.351.2.6D	Voile plume 3,50 m RV	770	2990	1,2
VBA1.1.465.2.6D	Voile plume 4,65 m RV	860	4060	1,7
VBA1.2.190.2.6D	Voile goutte 1,90 m RV	500	1500	0,5

\*dimension visible de la voile hors ganse

### Applications



Événements sportifs



Concessions automobiles

## XPRIM 1 et 2 Mât plume et mât goutte

### Embases

Embase	Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Pictos	XPRIM 1 Plume					XPRIM 2 Goutte
							2 m	2.40 m	3.08 m	3.51 m	4.65 m	1.90 m
	BA2.1.2	XPRIM Embase carrée 9 kg	L480 H180 P480	9,3	9,7	NC	✓	✓	✓			✓
	BA2.2.2	XPRIM Embase carrée 13 kg	L480 H180 P480	13,3	13,7	NC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.10.2	XPRIM Embase carrée 3 kg	L210 H190 P210	3,2	3,6	NC	✓					✓
	BA2.8.2	XPRIM Embase superposable 6 kg	L420 H190 P420	6,6	7		✓	✓	✓*	✓*	✓***	✓
	BA2.9.2	XPRIM Platine superposable 6 kg	L420 H190 P420	6	6,4		✓	✓	✓*	✓*	✓***	✓
	BA2.5.2	XPRIM Croix 11 kg	L1000 H200 P1000	11,5	11,9	NC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.4.1	XPRIM Pied 4 branches	L570 H310 P780	1,4	1,5		✓	✓*				✓
	BA2.3.2	XPRIM Pied parasol 17L	L420 H250 P450	1,4	1,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.11.2	XPRIM Pied piquet	L12 H770 P100	1,6	1,7		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.6.1	XPRIM Pied autocal	L570 H200 P330	0,8	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.7.1	XPRIM Bouée de lestage 4L	Ø450 H30	0,3	0,5		✓	✓				✓

\*associé à la bouée de lestage












\*\*associé à une 2ème platine 6 kgs

\*\*\*associé à 3 platines 6 kgs

# XPRIM 1 et 2

## Mât plume et mât goutte

### Notice d'assemblage



**i**

Pour un rendu optimal, ajuster la hauteur et la forme de la voile à l'aide de la molette située en partie basse du mât. (Étape 6)

For optimum rendering, adjust the height and shape of the visual using the scroll wheel at the bottom of the pole. (Step 6)