



XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

30-45 min

Se faire remarquer sur un salon en communiquant à 360° en hauteur, c'est possible avec les enseignes XPRESSIF. De formes circulaires ou carrées, elles garantissent une excellente visibilité en toute sécurité.

Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Disponible aux formats 1500, 3000 et 4500 mm
- Tube de renfort interne
- Pitons, mousquetons et élingues inclus
- Sac de transport en nylon matelassé inclus

Atouts produit

- Personnalisation à 360°
- Assemblage entièrement sans outils et système de repérage numéroté
- Renouvellement du message illimité
- Disponible en 3 dimensions

Support d'impression

- Maille tissu stretch 180 gr B-S1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par zip
- Option ajout occultant pour apporter une opacité aux visuels clairs ou soumis à une forte exposition lumineuse



Pitons inclus



Sections à élastique numérotées avec boutons poussoirs




Sac en nylon matelassé



XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Structures



| Référence | Désignation | Matériaux | Poids net (kg) | Colisage | | | Poids brut (kg) |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | L (mm) | H (mm) | P (mm) | |
| EA1.1.080 | XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 800 x 1500 mm | Aluminium métal | 4,5 | 1110 | 170 | 350 | 6,4 |
| EA1.1.100 | XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 1000 x 3000 mm | Aluminium métal | 9,3 | 1530 | 170 | 360 | 10,8 |
| EA1.1.150 | XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 1500 x 4500 mm | Aluminium métal | 13,0 | 1530 | 180 | 360 | 14,5 |

XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Visuels

| Référence | Désignation | L (mm) | H (mm) | Poids brut (kg) |
|--|---|--------|--------|-----------------|
| Xstretch - Maille extensible B-s1, d0 | | | | |
| VEA1.1.080.1 | Visuel enseigne circulaire 800 x 1500 mm | Ø 1500 | 800 | 2,9 |
| VEA1.1.100.1 | Visuel enseigne circulaire 1000 x 3000 mm | Ø 3000 | 1000 | 7,2 |
| VEA1.1.150.1 | Visuel enseigne circulaire 1500 x 4500 mm | Ø 4500 | 1500 | 16,1 |
| Xstretch - Maille extensible B-s1, d0 avec occultant | | | | |
| VEA1.1.080.1.5 | Visuel enseigne circulaire 800 x 1500 mm | Ø 1500 | 800 | 3,8 |
| VEA1.1.100.1.5 | Visuel enseigne circulaire 1000 x 3000 mm | Ø 3000 | 1000 | 9,5 |
| VEA1.1.150.1.5 | Visuel enseigne circulaire 1500 x 4500 mm | Ø 4500 | 1500 | 21,4 |

Applications



Salon professionnel



Conférence



XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Notice d'assemblage

