

XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

30-45 min

Se faire remarquer sur un salon en communiquant à 360° en hauteur, c'est possible avec les enseignes XPRESSIF. De formes circulaires ou carrées, elles garantissent une excellente visibilité en toute sécurité.

Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Disponible aux formats 1500, 3000 et 4500 mm
- Tube de renfort interne
- Pitons, mousquetons et élingues inclus
- Sac de transport en nylon matelassé inclus

Atouts produit


- Personnalisation à 360°
- Assemblage entièrement sans outils et système de repérage numéroté
- Renouvellement du message illimité
- Disponible en 3 dimensions

Support d'impression

- Maille tissu stretch 180 gr B-S1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par zip
- Option ajout occultant pour apporter une opacité aux visuels clairs ou soumis à une forte exposition lumineuse



Pitons inclus



Sections à élastique numérotées avec boutons poussoirs




Sac en nylon matelassé



XPRESSIF
Enseigne circulaire tubulaire

Structures



Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
EA1.1.080	XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 800 x 1500 mm	Aluminium métal	4,5	1110	170	350	6,4
EA1.1.100	XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 1000 x 3000 mm	Aluminium métal	9,3	1530	170	360	10,8
EA1.1.150	XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 1500 x 4500 mm	Aluminium métal	13,0	1530	180	360	14,5

XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Xstretch - Maille extensible B-s1, d0				
VEA1.1.080.1	Visuel enseigne circulaire 800 x 1500 mm	Ø 1500	800	2,9
VEA1.1.100.1	Visuel enseigne circulaire 1000 x 3000 mm	Ø 3000	1000	7,2
VEA1.1.150.1	Visuel enseigne circulaire 1500 x 4500 mm	Ø 4500	1500	16,1
Xstretch - Maille extensible B-s1, d0 avec occultant				
VEA1.1.080.1.5	Visuel enseigne circulaire 800 x 1500 mm	Ø 1500	800	3,8
VEA1.1.100.1.5	Visuel enseigne circulaire 1000 x 3000 mm	Ø 3000	1000	9,5
VEA1.1.150.1.5	Visuel enseigne circulaire 1500 x 4500 mm	Ø 4500	1500	21,4

Applications



Salon professionnel




Conférence



XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Notice d'assemblage



A



B



C



D x1







A. Sections à élastique/Bungee tubes

B. Renfort interne/Internal beam



C. Pitons et vis/Pins and screws

D. Visuel/Visual

1



2



3

