

XPRIM 1 et 2

Mât plume et mât goutte

10 min

Une des gammes de drapeaux les plus populaires du marché grâce à son excellente résistance aux intempéries et son rapport qualité prix imbattable. A compléter avec un large choix d'embases.

Caractéristiques

- Plusieurs hauteurs disponibles de 1,90 m à 4,65 m
- Deux formes disponibles : plume et goutte
- Mât léger en aluminium avec flèche en aluminium (sauf pour le plume 2,40 m et goutte 1,90 m : flèche en fibre de verre)
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie
- Sac de transport avec porte étiquette inclus
- Utilisation en intérieur et extérieur

Atouts produit

- Option visuel recto verso
- Le mât à élastique facilite le rangement et limite la perte des éléments
- Proposé avec une large gamme d'embases adaptées à chaque besoin

Support d'impression

- Maille drapeau traversante 110 gr M1
- Ajout d'un occultant intercalaire pour l'option recto/verso
- Maille drapeau éco-responsable, issue du recyclage, disponible sur demande
- Impression en sublimation
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie




Fixation de la voile avec cordelette cousue




Mâts emboîtables à élastique



Fixation de la voile par tension avec le crochet



Ganse élasthanne noire




Embout de protection de la flèche



XPRIM 1 et 2
Mât plume et mât goutte

Structures



Référence	Désignation	Résistance max. au vent	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
					L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BA1.1.200.2	XPRIM 1 Mât plume 2 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,0	1500	120	120	1,0
BA1.1.240.2	XPRIM 1 / 2 Mât plume 2,40 m / goutte 1,90 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en fibre de verre	1,0	1500	120	120	1,0
BA1.1.308.2	XPRIM 1 Mât plume 3,08 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,3	1500	120	120	1,3
BA1.1.351.2	XPRIM 1 Mât plume 3,51 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,5	1500	120	120	1,5
BA1.1.465.2	XPRIM 1 Mât plume 4,65 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,8	1500	120	120	1,8

XPRIM 1 et 2

Mât plume et mât goutte

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)*	Poids brut (kg)
Xflag - Maille traversante				
VBA1.1.200.2	Voile plume 2 m	500	1714	0,3
VBA1.1.240.2	Voile plume 2,40 m	520	1836	0,3
VBA1.1.308.2	Voile plume 3,08 m	700	2630	0,5
VBA1.1.351.2	Voile plume 3,50 m	770	2990	0,6
VBA1.1.465.2	Voile plume 4,65 m	860	4060	0,8
VBA1.2.190.2	Voile goutte 1,90 m	650	1470	0,3
Xflag - Maille traversante avec occultant				
VBA1.1.200.2.6D	Voile plume 2 m RV	500	1714	0,6
VBA1.1.240.2.6D	Voile plume 2,40 m RV	520	1836	0,9
VBA1.1.308.2.6D	Voile plume 3,08 m RV	700	2630	1,0
VBA1.1.351.2.6D	Voile plume 3,50 m RV	770	2990	1,2
VBA1.1.465.2.6D	Voile plume 4,65 m RV	860	4060	1,7
VBA1.2.190.2.6D	Voile goutte 1,90 m RV	650	1470	0,5

*dimension visible de la voile hors ganse

Applications



Événements sportifs



Concessions automobiles

XPRIM 1 et 2

Mât plume et mât goutte

Embases

Embase	Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Pictos	XPRIM 1 Plume					XPRIM 2 Goutte
							2 m	2.40 m	3.08 m	3.51 m	4.65 m	1.90 m
	BA2.1.2	XPRIM Embase carrée 9 kg	L480 H180 P480	9,3	9,7	NC	✓	✓	✓			✓
	BA2.2.2	XPRIM Embase carrée 13 kg	L480 H180 P480	13,3	13,7	NC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.10.2	XPRIM Embase carrée 3 kg	L210 H190 P210	3,2	3,6	NC	✓					✓
	BA2.8.2	XPRIM Embase superposable 6 kg	L420 H190 P420	6,6	7		✓	✓	✓ *	✓ *	✓ ***	✓
	BA2.9.2	XPRIM Platine superposable 6 kg	L420 H190 P420	6	6,4	 	✓	✓	✓ *	✓ *	✓ ***	✓
	BA2.5.2	XPRIM Croix 11 kg	L1000 H200 P1000	11,5	11,9	NC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.4.1	XPRIM Pied 4 branches	L570 H310 P780	1,4	1,5	 	✓	✓ *				✓
	BA2.3.2	XPRIM Pied parasol 17L	L420 H250 P450	1,4	1,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.11.2	XPRIM Pied piquet	L12 H770 P100	1,6	1,7		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.6.1	XPRIM Pied autocal	L570 H200 P330	0,8	1	 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.7.1	XPRIM Bouée de lestage 4L	Ø450 H30	0,3	0,5		✓	✓				✓

*associé à la bouée de lestage

**associé à une 2ème platine 6 kgs

***associé à 3 platines 6 kgs

XPRIM 1 et 2 Mât plume et mât goutte

Notice d'assemblage

