

XPOZ

Toit arche

5-10 min

Caractéristiques

- Cadre pliable en aluminium, épaisseur 42 mm pour visuel tissu avec jonc
- S'associe à deux cadres de 1000 mm supplémentaires
- Assemblage du toit avec des connecteurs plastiques inclus
- Sac en nylon matelassé et compartiments mousse inclus

Atouts produit

- Assemblage ultra rapide et simple pour l'utilisateur
- Renouvellement du message illimité
- Léger et conditionné dans un sac individuel, idéal pour l'itinérance
- Solution de stand économique



Support d'impression

- Tissu extensible 180 gr B-s1,d0
- Tissu dos noir B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation du visuel avec jonc sans PVC 3 x 12 mm

Accessoires inclus




4 connecteurs
de toit arche



Connecteurs inclus



Renfort interne




Connecteurs
d'angle pliables



XPOZ

Kit cadre tissu à jonc / Réserve / Toit arche

Structures



Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
FA2.3.100.1	XPOZ Toit arche 1000 x 2000 mm	Aluminium et plastique	3,0	1150	60	350	3,8

Il est obligatoire d'ajouter 2 kits cadres Xpoz 1000 mm (FA2.1.100.1) au toit, pour créer une arche.

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VFA2.3.100X20.1	Visuel toit arche 1000 x 2000 mm	1000	2000	0,7
Tissu dos noir B-s1,d0				
VFA2.3.100X20.3	Visuel toit arche 1000 x 2000 mm	1000	2000	0,8

Il est recommandé d'habiller le recto et le verso du toit.

XPOZ

Toit arche

Notice d'assemblage

