

## XTENSE


### Totem télescopique Premium 3 m

 15 min

Généralement utilisé en tant que photocall, le totem télescopique Xtense offre une grande stabilité et solidité, tout en étant léger et compact.

#### Caractéristiques

- Totem en aluminium télescopique en hauteur et largeur jusqu'à 3 m
- Tubes aluminium robustes de Ø 40 et 30 mm
- Les mâts verticaux et horizontaux se serrent ou se desserrent pour se déployer ou se réduire
- Les pieds s'assemblent aux mâts à l'aide d'une clé allen
- Utilisation en intérieur recommandé
- Sac matelassé et compartimenté inclus



#### Atouts produit

- Très grande surface de communication de 9 à 18 m<sup>2</sup>
- Sections numérotées pour faciliter l'assemblage
- Compact et léger à transporter



Mâts télescopiques



Fixation du visuel par fourreau




Assemblage des sections avec vis papillon

#### Support d'impression

- Maille tissu dos noir issu du recyclage
- Maille tissu stretch 180 gr B-s1,d0
- Finition fourreau haut et bas
- Option recto verso
- Impression en sublimation

**XTENSE**

## Totem télescopique Premium 3 m

**Structure**

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
CD1.1.300.2	XTENSE Totem télescopique Premium 3 m	Aluminium	8,0	1130	110	270	9,0

# XTENSE

## Totem télescopique Premium 3 m


### Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
<b>Tissu extensible B-s1,d0</b>				
VCD1.1.200x20.1	Visuel totem 2000 x 2000 mm	2000	2000	0,7
VCD1.1.240x20.1	Visuel totem 2400 x 2000 mm	2400	2000	1,0
VCD1.1.240.24.1	Visuel totem 2400 x 2400 mm	2400	2400	1,0
VCD1.1.290x24.1	Visuel totem 2900 x 2400 mm	2900	2400	1,3
VCD1.1.290.29.1	Visuel totem 2900 x 2900 mm	2900	2900	1,5
VCD1.1.200x20.1D	Visuel totem 2000 x 2000 mm RV	2000	2000	1,5
VCD1.1.240x20.1D	Visuel totem 2400 x 2000 mm RV	2400	2000	1,8
VCD1.1.240x24.1D	Visuel totem 2400 x 2400 mm RV	2400	2400	2,1
VCD1.1.290x24.1D	Visuel totem 2900 x 2400 mm RV	2900	2400	2,5
VCD1.1.290x29.1D	Visuel totem 2900 x 2900 mm RV	2900	2900	3,0
<b>Tissu dos noir B-s1,d0</b>				
VCD1.1.200x20.3	Visuel totem 2000 x 2000 mm	2000	2000	1,0
VCD1.1.240x20.3	Visuel totem 2400 x 2000 mm	2400	2000	1,2
VCD1.1.240.24.3	Visuel totem 2400 x 2400 mm	2400	2400	1,5
VCD1.1.290x24.3	Visuel totem 2900 x 2400 mm	2900	2400	1,8
VCD1.1.290.29.3	Visuel totem 2900 x 2900 mm	2900	2900	2,2
VCD1.1.200x20.3D	Visuel totem 2000 x 2000 mm RV	2000	2000	2,1
VCD1.1.240x20.3D	Visuel totem 2400 x 2000 mm RV	2400	2000	2,5
VCD1.1.240x24.3D	Visuel totem 2400 x 2400 mm RV	2400	2400	3,0
VCD1.1.290x24.3D	Visuel totem 2900 x 2400 mm RV	2900	2400	3,6
VCD1.1.290x29.3D	Visuel totem 2900 x 2900 mm RV	2900	2900	4,4

## XTENSE

### Totem télescopique Premium 3 m

#### Applications



Première de film










Salon professionnel



# **XTENSE**

## Totem télescopique Premium 3 m

# Notice d'assemblage



**i** La largeur et la hauteur maximum est de 3 m ; ne pas développer la structure au-delà. Le repérage numéroté facilite l'assemblage des sections entre elles.

Maximum width and height is 3 m ; do not extend the structure beyond this. The numbered marking make it easier to assemble the sections.