

XTENSE


Totem télescopique 2,40 m

15 min

Le totem télescopique 2,40 m est une solution économique, facile à monter et à transporter, offrant une solution d'affichage grand format pratique et élégante.

Caractéristiques

- Totem en aluminium télescopique en hauteur et largeur jusqu'à 2,40 m
- Tubes aluminium de Ø 30 et 20 mm
- Les mâts verticaux et horizontaux se serrent ou se desserrent pour se déployer ou se réduire
- Les pieds s'assemblent aux mâts à l'aide d'une clé allen
- Utilisation en intérieur uniquement
- Sac matelassé et compartimenté inclus



Atouts produit

- Solution économique pour répondre aux besoins photocall standards
- Compact et léger à transporter
- Idéal pour les déploiements en série à faible budget

Support d'impression

- Maille tissu dos noir 260 gr issu du recyclage
- Maille tissu extensible 180 gr
- Finition fourreau haut et bas
- Option recto / verso
- Impression en sublimation



Mâts télescopiques




Fixation du visuel par fourreau



Assemblage des sections avec vis papillon

XTENSE
Totem télescopique 2,40 m

Structure



Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
CD1.1.240.2	XTENSE Totem télescopique 2,40 m	Aluminium	5,4	1130	110	270	6,4

XTENSE
Totem télescopique 2,40 m

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VCD1.1.200x15.1	Visuel totem 2000 x 1500 mm	2000	1500	0,6
VCD1.1.200x20.1	Visuel totem 2000 x 2000 mm	2000	2000	0,7
VCD1.1.240x20.1	Visuel totem 2400 x 2000 mm	2400	2000	1,0
VCD1.1.240.24.1	Visuel totem 2400 x 2400 mm	2400	2400	1,0
VCD1.1.200x15.1D	Visuel totem 2000 x 1500 mm RV	2000	1500	1,1
VCD1.1.200x20.1D	Visuel totem 2000 x 2000 mm RV	2000	2000	1,5
VCD1.1.240x20.1D	Visuel totem 2400 x 2000 mm RV	2400	2000	1,8
VCD1.1.240x24.1D	Visuel totem 2400 x 2400 mm RV	2400	2400	2,1
Tissu dos noir B-s1,d0				
VCD1.1.200x15.3	Visuel totem 2000 x 1500 mm	2000	1500	0,8
VCD1.1.200x20.3	Visuel totem 2000 x 2000 mm	2000	2000	1,0
VCD1.1.240x20.3	Visuel totem 2400 x 2000 mm	2400	2000	1,2
VCD1.1.240.24.3	Visuel totem 2400 x 2400 mm	2400	2400	1,5
VCD1.1.200x15.3D	Visuel totem 2000 x 1500 mm RV	2000	1500	1,6
VCD1.1.200x20.3D	Visuel totem 2000 x 2000 mm RV	2000	2000	2,1
VCD1.1.240x20.3D	Visuel totem 2400 x 2000 mm RV	2400	2000	2,5
VCD1.1.240x24.3D	Visuel totem 2400 x 2400 mm RV	2400	2400	3,0

Applications



Interview




Photocall







XTENSE

Totem télescopique 2,40 m

Notice d'assemblage



- A** **B** x4
C
D
E **F** x1
- A. Clé allen/Allen key B. Vis papillon/Screws
 C. Sections verticales/Vertical poles
 D. Sections horizontales/Horizontal poles
 E. Pieds/Feet F. Visuel/Visual



i La largeur et la hauteur maximum est de 3 m ; ne pas développer la structure au-delà. Le repérage numéroté facilite l'assemblage des sections entre elles.

Maximum width and height is 3 m ; do not extend the structure beyond this. The numbered marking make it easier to assemble the sections.