



XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

30-45 min

Se faire remarquer sur un salon en communiquant à 360° en hauteur, c'est possible avec les enseignes XPRESSIF. De formes circulaires ou carrées, elles garantissent une excellente visibilité en toute sécurité.

Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Disponible aux formats 1500, 3000 et 4500 mm
- Tube de renfort interne
- Pitons, mousquetons et élingues inclus
- Sac de transport en nylon matelassé inclus

Atouts produit


- Personnalisation à 360°
- Assemblage entièrement sans outils et système de repérage numéroté
- Renouvellement du message illimité
- Disponible en 3 dimensions

Support d'impression

- Tissu extensible 180 gr B-S1,d0
- Tissu occultant tricoté dos gris 330 gr B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par zip



Pitons inclus



Sections à élastique numérotées avec boutons poussoirs




Sac en nylon matelassé

XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Structures

Piton : M8 x 50



EA1.1.080	EA1.1.100	EA1.1.150
-----------	-----------	-----------

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Collage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
EA1.1.080	XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 800 x 1500 mm	Aluminium métal	4,5	1110	170	350	6,4
EA1.1.100	XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 1000 x 3000 mm	Aluminium métal	9,3	1530	170	360	10,8
EA1.1.150	XPRESSIF Enseigne circulaire tubulaire 1500 x 4500 mm	Aluminium métal	13,0	1530	180	360	14,5

XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1, d0				
VEA1.1.080.1	Visuel enseigne circulaire 800 x 1500 mm	Ø 1500	800	2,9
VEA1.1.100.1	Visuel enseigne circulaire 1000 x 3000 mm	Ø 3000	1000	7,2
VEA1.1.150.1	Visuel enseigne circulaire 1500 x 4500 mm	Ø 4500	1500	16,1
Tissu occultant tricoté dos gris B-s1, d0				
VEA1.1.080.13	Visuel occultant enseigne circulaire 800 x 1500 mm	Ø 1500	800	5,3
VEA1.1.100.13	Visuel occultant enseigne circulaire 1000 x 3000 mm	Ø 3000	1000	13,2
VEA1.1.150.13	Visuel occultant enseigne circulaire 1500 x 4500 mm	Ø 4500	1500	29,7

Applications



Salon professionnel



Conférence



XPRESSIF

Enseigne circulaire tubulaire

Notice d'assemblage

