

XPRIM 3

Mât rectangle

10 min

La forme rectangulaire du beachflag Xprim 3 offre un espace de communication généreux et un design proche des drapeaux sur potence. Équipé d'un visuel imprimé en sublimation, le rendu couleur est intense et résistant aux UV. À compléter avec un large choix d'embases.

Caractéristiques

- Plusieurs hauteurs disponibles : 1,94 / 2,87 / 3,96 m
- Mât léger en aluminium avec barre transversante en aluminium
- Sac de transport avec porte étiquette inclus
- Utilisation en intérieur et extérieur

Atouts produit

- Surface de communication généreuse
- Option visuel recto / verso
- Le mât à élastique facilite le rangement et limite la perte des éléments
- Proposé avec une large gamme d'embases adaptées à chaque besoin

Support d'impression

- Maille drapeau traversante 110 gr B-s1,d0
- Ajout d'un occultant intercalaire pour l'option recto/verso
- Maille drapeau éco-responsable, issue du recyclage, disponible sur demande
- Impression en sublimation
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie




Fixation de la voile avec cordelette cousue



Mâts emboîtables à élastique



Fixation de la voile par tension avec le crochet




Ganse élasthanne noire



Angle droit

XPRIM 3
Mât rectangle

Structures



Référence	Désignation	Résistance maximale au vent	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
					L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BA1.2.194.2	XPRIM 3 Mât rectangle 1,94 m	101 km/h	Aluminium et plastique	0,6	1500	120	120	0,8
BA1.2.287.2	XPRIM 3 Mât rectangle 2,87 m	101 km/h	Aluminium et plastique	0,8	1500	120	120	1,0
BA1.2.396.2	XPRIM 3 Mât rectangle 3,96 m	101 km/h	Aluminium et plastique	1,5	1500	120	120	1,7

XPRIM 3

Mât rectangle

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)*	Poids brut (kg)
Maille drapeau B-s1,d0				
VBA1.2.194.2	Voile rectangle 1,94 m	670	1500	0,3
VBA1.2.287.2	Voile rectangle 2,87 m	810	2400	0,5
VBA1.2.396.2	Voile rectangle 3,96 m	810	3300	0,7
Maille drapeau B-s1,d0 avec occultant				
VBA1.2.194.2.6D	Voile rectangle 1,94 m RV	670	1500	0,4
VBA1.2.287.2.6D	Voile rectangle 2,87 m RV	810	2400	0,8
VBA1.2.396.2.6D	Voile rectangle 3,96 m RV	810	3300	1,1

*dimension visible de la voile hors ganse

Applications



Événements sportifs



Concessions automobiles

XPRIM 3

Mât rectangle

Embases

Embase	Référence	Désignation	Dim. (mm)	Poids brut (kg)	Pictos	XPRIM 3					
						1,94m		2,87m		3,96m	
						R°	RV°	R°	RV°	R°	RV°
	BA2.10.2	XPRIM Embase carrée 3 kgs (indoor)	H190 L210 P210	3,2		✓					
	BA2.1.2	XPRIM Embase carrée 9 kgs	H180 L480 P480	9,3		✓	✓	✓	✓		
	BA2.2.2	XPRIM Embase carrée 13 kgs	H180 L480 P480	13,3		✓	✓	✓	✓	✓	
	BA2.8.2	XPRIM Embase superposable 6 kgs	H190 L420 P420	6,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.9.2	XPRIM Platine superposable 6 kgs seule ☉	H190 L420 P420	6,0		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.4.1	XPRIM Pied 4 branches	H310 L570 P780	1,4		✓	✓ *				
	BA2.5.2	XPRIM Embase croix 11 kgs	H200 L1000 P1000	11,5		✓	✓	✓	✓	✓	
	BA2.7.1	XPRIM Bouée de lestage 4l	H30 LØ450 P0	0,3		✓	✓				
	BA2.11.1	XPRIM Pied piquet	H770 L12 P100	1,7		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.3.2	XPRIM Pied parasol 17l	H250 L420 P450	1,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.6.1	XPRIM Pied autocal	H200 L570 P330	0,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓

*associé à la bouée de lestage

**associé à une 2ème platine 6 kgs


***associé à 3 platines 6 kgs

XPRIM 3 Mât rectangle

Embases


XPRIM

Embase carrée 3 kgs (indoor)




XPRIM

Embase carrée 9 et 13 kgs




XPRIM

Embase superposable 6 kgs




XPRIM

Pied 4 branches




XPRIM

Pied parasol 17l




XPRIM

Embase croix 11 kgs




XPRIM

Pied autocal



XPRIM

Pied piquet



XPRIM 3

Mât rectangle

Notice d'assemblage

