



XPLORER

Stop trottoir clic clac

 10-15 min

Le stop trottoir est l'outil de communication extérieur incontournable. Son affichage recto-verso lui confère une exposition maximale et sa couleur noire ajoute la touche d'élégance pour toute sorte de communication.

Caractéristiques


- Cadre clic-clac recto verso en aluminium
- Profilé clippant 30 mm
- Cadre assemblé à une embase plastique avec silent blocs
- Embase lestable avec de l'eau (23L pour le A1 et 47L pour le A0) dotée de roulettes
- Disponible au format A1 et A0

Atouts produit

- Utilisation en extérieur
- Design élégant de couleur noire
- Simplicité de renouvellement de visuel
- Transportable facilement grâce au pied à roulettes et à la poignée
- Communication recto / verso

Support d'impression

- Papier dos blanc 150 gr couché mat
- Plusieurs supports d'impression sont utilisables - épaisseur max 1mm
- Protection du visuel avec une feuille en acétate transparent



Cadre clippant en aluminium



Feuille de protection acétate transparente




Embase lestable à roulettes avec poignée

XPLORER

Stop trottoir clic clac

Structures



BB1.1.A1.2

BB1.1.A0.2

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage				Poids brut (kg)
				Article	L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BB1.1.A1.2	XPLORER Stop trottoir A1	Aluminium, métal et plastique	14	Cadre	1040	70	680	15
				Embase	790	175	500	
BB1.1.A0.2	XPLORER Stop trottoir A0	Aluminium, métal et plastique	22	Cadre	1380	70	910	23
				Embase	1030	200	640	

XPLORER Stop trottoir clic clac

Applications



Terrasse de restaurant



Devanture de magasin



XPLORER
Stop trottoir clic clac

Notice d'assemblage

